



Blocco cottura freestanding - 7166 000

Freestanding

Codice: 7166 000



DETTAGLI

Dimensioni base	120cm
Descrizione completa	Blocco cottura autoportante in acciaio inox 1200 - 6 fuochi + forno MF 90 cm
Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Materiale/Finitura	397
Potenza totale	15.900 W
- Ausiliario	1.000 W
- Semirapido	2 x 1.750 W
- Rapido	3.000 W
- Dual	2 x 4.200 W

Tipo blocco Blocco cottura a gas

Tipo di accensione Accensione elettrica sottomanopola

Tipo gas Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia Piano Cottura a Gas

PROGRAMMI COTTURA

Cottura Intensiva La resistenza superiore e inferiore insieme alla ventola garantiscono una cottura rapida e uniforme. Ideale per pizza, pane, arrostiti, lasagne e torte salate.

Cottura Sopra Cottura per cibi particolarmente delicati e per conservare il calore dopo la cottura.

Cottura Sotto Adatta per riscaldare le vivande.

Cottura tradizionale Funzione ideale per tutte le ricette tradizionali, per pane, torte e arrostiti.

Cottura Ventilata La combinazione tra ventilazione e resistenza circolare permette di cucinare assieme diversi tipi di pietanze senza mescolare odori e sapori.

Doppio Grill + Ventola Per le fasi finali della cottura di alimenti come arrostiti e pollame, per donare la giusta doratura alle superfici delle pietanze.

Grill Per gratinare velocemente la superficie delle vivande.

Grill + Girarrosto La combinazione di grill e girarrosto permette di ottenere la perfetta cottura e doratura delle carni.

Scongelamento Consente di scongelare in un terzo del tempo i cibi attraverso la distribuzione uniforme dell'aria a temperatura ambiente.

DATI TECNICI

