















Interasse dal centro foro al muro 49 mm. Distance between hole center and wall 49 mm. Distance du centre du trou au mur 49 mm. Abstand zwischen Lochmitte und Wand 49 mm del agujero y el muro 49 mm. Расстояние между центром отверстия и стеной - 49 мм











A richiesta: Coprinsistenza nella stessa finitura del radiatore
On request: Heating element cover as per radiator finish
Sur demande: Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
Optional: Heatab Abdeckung in der gleichen Austithrung wie der Heizkorpet
Bajo pedifor: Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
no sampore; Liger norpemet reprodyrempe concerticire; utery payuetopa

Mod SP1: resistance alettrica con infraressi munita di telecomendo di serie + cavo 1200mm + spina schuko+ glicole
Mod SP2: resistance alettrica con infraressi D2 munita di telecomendo + cavo 900mm + fili pilote + glicole . Solo per il mercato francese
Mod SP1: SP2: programmazione giomaliera / settimanale
Mod SP1: SP2: programmazione giomaliera / settimanale
Mod SP1: SP2: infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug + glicole
Mod SP2: infrared programmable thermostat ac standard + cable 1200 mm + fili pilote + glicole . Only for French market
Mod SP1: SP2: dally / weekly programming

Mod SP1/SP2 daily/weekly programming
Mod SP1/SP2 daily/weekly programming
Mod SP1/SP2 daily/weekly programming
Mod SP1/SP2 daily/weekly programming
Mod SP1/SP2 daily/weekly programmable intra-rouge en série + câble 1200 mm + fli pilote + glycol. Pour le marché français seulement
Mod SP1/SP2 programmable intra-rouge et 2.4 + câble 800 mm + fli pilote + glycol. Pour le marché français seulement
Mod SP1 haizstab mit infrard ausgeschattet mit Fernbediedung standandmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
Mod SP2 haizstab mit infrard ausgeschattet mit Fernbediedung standandmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
Mod SP2 Prasticab mit infrard ausgeschattet mit Fernbediedung (2.4 + 900 mm Kabel + 16 pilote + Glykol - Nur für franzosischen Markt
Mod SP1/SP2 Tägliche / Wöchentliche Programmierung
Mod SP2 Resistenda elektriac om infrardop provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko + glycole
Mod SP2 resistenda elektriac om infrardop provisto de control remoto 0.12 + 900 mm cable + fli pilote + glycole - Side por mercado francés
Mod SP1 resistenda elektriac om infrardop provisto de control remoto 0.12 + 900 mm cable + fli pilote + glycole - Side por mercado francés
Mod SP1 resispandandia programmyewal reprocara cratagamania vonneern corasant, + käces. 1200mm + anext preservan auswa + romxonMod SP1/SP2 Дневнее/недельное программирование
pv/S. 379

ER1 / ER2

p./S. 379



Mod. ERICE2 kit de thermost at ambiance pour la programmation journalière / hebdomadaire et récepteur à radiofréquence pour connexion au mur (installation obligatoire). Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur Mod. ER2: seulement pour le marché Français

Mod. ER1 / ER2: Raumthermostat-Kir mit Taglishe / Wöchentlicher Programmierung und Hochfrequenzempfänger für Wandbox (obligatorische Installation). Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper Mod. ER2: nur für den französischen Markt Mod. ER1 / ER2 kit de termostato de ambiente con programación diaria / semanal y receptor de radiofrecuencia para caja de pared (instalación obligatoria). Protección resistencia en el mismo acabado

que el radiador Mod. ER2: solo para el mercado francés Mod. ER1 / ER2: комплект комнатного термостата с Дневное / недельное программированием и беспроводным приемником для настенной коробки (обязательная установка). Цвет покрытия терморегулятора

соответствует цвету радиатора

Моd. ER2: только для французского рынка


p./S. 379

Versione mista fattibile su richiesta con l'uso di valvole remote. Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054

Vecinico que la fatibilità «19 030 2530054 vi vivinorie eninde. Contanta e Schri Int. Intico Vecinico que la fatibilità «19 030 2530054 vi vivino que la fatibilità «19 030 2530054 vi vivino que la fatibilità que 30 00 2530054 vi vivino mortar dell'assibili sur demande avec l'utilication de vannes déportées. Toujours consulter le buroau technique pour vérifier la fatsabilité, tel. «19 030 2530054 vi vivino mortar dell'assibili sur demande avec l'utilication de vannes déportées. Toujours consulter le buroau technique pour vérifier la fatsabilité, tel. «19 030 2530054 vientification de vannes déportées. Abtellung nach Machbarkeit tragen. Tel. «19 030 2530054 vientification de vannes de vivino mortar actible palo pedici o on el uso de valvulas remotas. Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. «19 030 2530054 vientification su vivino mixta facilità delle participa de vivino mixta del proprieto de vivino mixta del proprieto del propri







codice allaccio SX codice allaccio DX larghezza output for electrical version code connection DX code connection SX width height* code branchement SX ode branchement DX Artikel Nr. anschluess SX DX Artikel Nr. anschluess DX altura* largeur puissance en version electrique Breite ancho Output für elektrische Ausführung codigo empalme **SX** codigo empalme DX высота4 ширина кол соелинения DX кол соелинения SX output versione agua elettrica выход электрического варианта H mm Lmm watt FPARSX1201. FPARDX1201. 1280 225 400 FPARSX1202 441 FPARDX1202 1280 700 FPARSX1203. FPARDX1203 1280 1000 657 FPARSX1501. FPARDX1501. 1580 225 400 FPARSX1502 FPARDX1502 1580 441 700 FPARSX1503. FPARDX1503. 1580 657 1000 FPARSX1801. FPARDX1801. 1880 225 700 FPARSX1802. FPARDX1802. 1880 441 1000 FPARSX1803 FPARDX1803 1880 657 1400 FPARSX2001.. FPARDX2001. 2080 225 700 FPARSX2001.. FPARDX2001. 2080 441 1000 FPARSX2001. FPARDX2001 2080 657 1400

Kcal/h = Watt \times 0,860

Watt = Kcal/h \pm 0.860

output versione elettric

prezzo del radiatore + resistenza elettrica mod. SP1 - cl.1 / mod. SP2 - cl.2 + glicole radiator price + heating element mod. SP1 - cl.1 / mod. SP2 - cl.2 + glycole prix du radiateur + resistance electrique mod. SP1 - cl.1 / mod. SP2 cl.2 + glycol Heizkörperpreis inkl. Heizstab Elec mod. SP1 - cl.1 / mod. SP2 - cl.2 + Glykol precio del radiadore + resistencia eléctrica mod. SP1 - cl.1 / mod. SP2 cl.2 + glycole цена радиатор + электротен мод. SP1 - cl.1 / mod. SP2 - cl.2 + гликоль

20.0

(1)

GLICOLE


GLICOLE

DISPONIBILE FINO A 1000 WATT

Mod.ER1 /ER2

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox.

Mod. SP1 / SP2



prezzo del radiatore + resistenza elettrica mod. ER1 - cl.1 / mod. ER2 - cl.2 + glicole

radiator price + heating element mod. ER1 - cl.1 / mod. ER2 - cl.2 + glycole

prix du radiateur + resistance electrique mod. ER1 - cl.1 / mod. ER2 - cl.2 + glycol

Heizkörperpreis inkl. Heizstab Elec mod. ER1 - cl.1 / mod. ER2 - cl.2 + Glyko

precio del radiadore + resistencia eléctrica mod. ER1 - cl.1 / mod. ER2 - cl.2 + glycole

цена радиатор + электротен мод. ER1 - cl.1 / mod. ER2 - cl.2 + гликоль

Incluso il termostato • Included room control


Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators.



Appendi accappatoio a richiesta Bathrobe hanger on request Porte-peignòir sur demande Bademantelaufhänger Optional Colgador albornoz bajo pedido Вешалка для халата по запросу










Appendi accappatoio a richiesta Bathrobe hanger on request Porte-peignòir sur demande Bademantelaufhänger Optional Colgador albornoz bajo pedido Вешалка для халата по запросу

codice code code Artikel Nr. codigo код

FPAR015





Barra portasciugamani a richiesta Towel rail on request Barre porte-serviettes sur demande Handtuchhalter Optional Toallero baio pedido Полотенцедержатель по запросу

codice code code Artikel Nr. codigo код

120.5 48 FPAR020 233